



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АБ72.Н00750

Срок действия с 22.11.2017

по 21.11.2018

№ 0203677

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11АБ72, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛАБ», 115230, Россия, город Москва, проезд Электролитный, дом 3, строение 12, офис 8, Тел: +79661713392, E-mail: texnoolab@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Водный раствор магния хлористого (Рассол природного бишофита), с маркировкой «Волгоградский магниевый завод».
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2152-001-46014250-2011 "Водный раствор магния хлористого (Рассол природного бишофита)".
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.13.52.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2152-001-46014250-2011 "Водный раствор магния хлористого (Рассол природного бишофита)"

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский магниевый завод», 403003, Россия, Волгоградская область, Городищенский район, рабочий поселок Городище, улица Нефтяников, дом 9, Фактический адрес: 403003, Россия, Волгоградская область, Городищенский район, рабочий поселок Городище, улица Гидротехническая, дом 8
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский магниевый завод», 403003, Россия, Волгоградская область, Городищенский район, рабочий поселок Городище, улица Нефтяников, дом 9, Телефон: +78446834000 E-mail: Natalya.jilina@vmgz.ru

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 869-2017/002/510429 от 21.11.2017 года
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Лангепасе и в городе Покачи", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510429, 24.11.2015 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

подпись

К.А. Гречишников

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.В. Кудинов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации